

今回使用する標準トークンおよび共通追加トークン一覧

| 共通追加トークン |           |             |                                                                        |  |      |                       |   |
|----------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------|--|------|-----------------------|---|
| トークングループ |           |             | 呼び名                                                                    |  | 単位   | トークン                  |   |
| 成形情報     | 機種名       | SetDescMach | 機種名                                                                    |  |      | SetDescMach           | A |
| 成形情報     | 時計同期      | SetTimMach  | 時計の同期                                                                  |  |      | SetTimMach            | A |
| 成形情報     | 特定キー      | SpecKey     | 仕事名                                                                    |  |      | SetDescJob            | A |
| 成形情報     | 特定キー      | SpecKey     | 品名                                                                     |  |      | SetDescPrt            | A |
| 成形情報     | 特定キー      | SpecKey     | 金型名                                                                    |  |      | SetDescMld            | A |
| 成形情報     | 特定キー      | SpecKey     | 成形条件名                                                                  |  |      | SetRecMld             | A |
| その他      | 日時カウンタ    | DYCnt       | 現在日付                                                                   |  |      | DATE                  | A |
| その他      | 日時カウンタ    | DYCnt       | 現在時刻                                                                   |  |      | TIME                  | A |
| その他      | 日時カウンタ    | DYCnt       | カウンタ                                                                   |  |      | COUNT                 | N |
| その他      | マシン状態     | MachInfo    | 成形機情報<br>1. 成形機の状態<br>2. 成形機の操作状態<br><br>3. 呼び出し<br>4. 不良<br>5. アラーム有無 |  |      | ActStsMach            | A |
| その他      | マシン状態     | MachInfo    | ショット数                                                                  |  |      | SetCntCyc             | N |
| その他      | マシン状態     | MachInfo    | ショット数(測)                                                               |  |      | ActCntCyc             | N |
| その他      | マシン状態     | MachInfo    | サイクルタイム                                                                |  | s    | SetTimCyc             | N |
| その他      | マシン状態     | MachInfo    | サイクルタイム(測)                                                             |  | s    | ActTimCyc             | N |
| その他      | 型締力       | SetFrcClp   | 型締力                                                                    |  | KN   | SetFrcClp             | N |
| その他      | 型締力(測)    | ActFrcClp   | 型締力(測)                                                                 |  | KN   | ActFrcClp             | N |
| 温度       | ノズル温度     | SetTmpNoz_T | ノズル温度1                                                                 |  | ℃    | @SetTmpNoz_T_1[unit]  | N |
| 温度       | ノズル温度     | SetTmpNoz_T | ノズル温度2                                                                 |  | ℃    | @SetTmpNoz_T_2[unit]  | N |
| 温度       | ノズル温度     | SetTmpNoz_T | ノズル温度3                                                                 |  | ℃    | @SetTmpNoz_T_3[unit]  | N |
| 温度       | ノズル温度(測)  | ActTmpNoz_T | ノズル温度(測)1                                                              |  | ℃    | @ActTmpNoz_T_1[unit]  | N |
| 温度       | ノズル温度(測)  | ActTmpNoz_T | ノズル温度(測)2                                                              |  | ℃    | @ActTmpNoz_T_2[unit]  | N |
| 温度       | ノズル温度(測)  | ActTmpNoz_T | ノズル温度(測)3                                                              |  | ℃    | @ActTmpNoz_T_3[unit]  | N |
| 温度       | 加熱筒温度     | SetTmpBrIZn | 加熱筒温度1                                                                 |  | ℃    | SetTmpBrIZn[unit, 1]  | N |
| 温度       | 加熱筒温度     | SetTmpBrIZn | 加熱筒温度2                                                                 |  | ℃    | SetTmpBrIZn[unit, 2]  | N |
| 温度       | 加熱筒温度     | SetTmpBrIZn | 加熱筒温度3                                                                 |  | ℃    | SetTmpBrIZn[unit, 3]  | N |
| 温度       | 加熱筒温度     | SetTmpBrIZn | 加熱筒温度4                                                                 |  | ℃    | SetTmpBrIZn[unit, 4]  | N |
| 温度       | 加熱筒温度     | SetTmpBrIZn | 加熱筒温度5                                                                 |  | ℃    | SetTmpBrIZn[unit, 5]  | N |
| 温度       | 加熱筒温度     | SetTmpBrIZn | 加熱筒温度6                                                                 |  | ℃    | SetTmpBrIZn[unit, 6]  | N |
| 新        | 温度        | 加熱筒温度       | 加熱筒温度7                                                                 |  | ℃    | SetTmpBrIZn[unit, 7]  | N |
| 新        | 温度        | 加熱筒温度       | 加熱筒温度8                                                                 |  | ℃    | SetTmpBrIZn[unit, 8]  | N |
| 新        | 温度        | 加熱筒温度       | 加熱筒温度9                                                                 |  | ℃    | SetTmpBrIZn[unit, 9]  | N |
| 新        | 温度        | 加熱筒温度       | 加熱筒温度10                                                                |  | ℃    | SetTmpBrIZn[unit, 10] | N |
|          | 温度        | 加熱筒温度(測)    | 加熱筒温度1(測)                                                              |  | ℃    | ActTmpBrIZn[unit, 1]  | N |
|          | 温度        | 加熱筒温度(測)    | 加熱筒温度2(測)                                                              |  | ℃    | ActTmpBrIZn[unit, 2]  | N |
|          | 温度        | 加熱筒温度(測)    | 加熱筒温度3(測)                                                              |  | ℃    | ActTmpBrIZn[unit, 3]  | N |
|          | 温度        | 加熱筒温度(測)    | 加熱筒温度4(測)                                                              |  | ℃    | ActTmpBrIZn[unit, 4]  | N |
|          | 温度        | 加熱筒温度(測)    | 加熱筒温度5(測)                                                              |  | ℃    | ActTmpBrIZn[unit, 5]  | N |
|          | 温度        | 加熱筒温度(測)    | 加熱筒温度6(測)                                                              |  | ℃    | ActTmpBrIZn[unit, 6]  | N |
| 新        | 温度        | 加熱筒温度(測)    | 加熱筒温度7(測)                                                              |  | ℃    | ActTmpBrIZn[unit, 7]  | N |
| 新        | 温度        | 加熱筒温度(測)    | 加熱筒温度8(測)                                                              |  | ℃    | ActTmpBrIZn[unit, 8]  | N |
| 新        | 温度        | 加熱筒温度(測)    | 加熱筒温度9(測)                                                              |  | ℃    | ActTmpBrIZn[unit, 9]  | N |
| 新        | 温度        | 加熱筒温度(測)    | 加熱筒温度10(測)                                                             |  | ℃    | ActTmpBrIZn[unit, 10] | N |
|          |           |             |                                                                        |  |      |                       |   |
| 温度       | ホッパ下温度    | SetTmpHop   | ホッパ下温度                                                                 |  | ℃    | @SetTmpHop[unit]      | N |
| 温度       | ホッパ下温度(測) | ActTmpHop   | ホッパ下温度(測)                                                              |  | ℃    | @ActTmpHop[unit]      | N |
| 温度       | 金型温度      | SetTmpMldZn | 金型温度                                                                   |  | ℃    | SetTmpMldZn[zone]     | N |
| 温度       | 金型温度(測)   | ActTmpMldZn | 金型温度(測)                                                                |  | ℃    | ActTmpMldZn[zone]     | N |
| 射出       | 射出速度      | SetVelInj_V | 射出速度1                                                                  |  | mm/s | @SetVelInj_V_1[unit]  | N |
| 射出       | 射出速度      | SetVelInj_V | 射出速度2                                                                  |  | mm/s | @SetVelInj_V_2[unit]  | N |
| 射出       | 射出速度      | SetVelInj_V | 射出速度3                                                                  |  | mm/s | @SetVelInj_V_3[unit]  | N |
| 射出       | 射出速度      | SetVelInj_V | 射出速度4                                                                  |  | mm/s | @SetVelInj_V_4[unit]  | N |
| 射出       | 射出速度      | SetVelInj_V | 射出速度5                                                                  |  | mm/s | @SetVelInj_V_5[unit]  | N |
| 射出       | 射出速度      | SetVelInj_V | 射出速度6                                                                  |  | mm/s | @SetVelInj_V_6[unit]  | N |
| 射出       | 射出速度      | SetVelInj_V | 射出速度7                                                                  |  | mm/s | @SetVelInj_V_7[unit]  | N |
| 射出       | 射出速度      | SetVelInj_V | 射出速度8                                                                  |  | mm/s | @SetVelInj_V_8[unit]  | N |

|    |              |                   |              |      |                        |   |
|----|--------------|-------------------|--------------|------|------------------------|---|
| 射出 | 射出速度         | SetVelInj_V       | 射出速度9        | mm/s | @SetVelInj_V_9[unit]   | N |
| 射出 | 射出速度         | SetVelInj_V       | 射出速度10       | mm/s | @SetVelInj_V_10[unit]  | N |
| 射出 | 射出速度切替位置     | SetStrInj_Sv      | 射出速度切替位置1    | mm   | @SetStrInj_Sv_1[unit]  | N |
| 射出 | 射出速度切替位置     | SetStrInj_Sv      | 射出速度切替位置2    | mm   | @SetStrInj_Sv_2[unit]  | N |
| 射出 | 射出速度切替位置     | SetStrInj_Sv      | 射出速度切替位置3    | mm   | @SetStrInj_Sv_3[unit]  | N |
| 射出 | 射出速度切替位置     | SetStrInj_Sv      | 射出速度切替位置4    | mm   | @SetStrInj_Sv_4[unit]  | N |
| 射出 | 射出速度切替位置     | SetStrInj_Sv      | 射出速度切替位置5    | mm   | @SetStrInj_Sv_5[unit]  | N |
| 射出 | 射出速度切替位置     | SetStrInj_Sv      | 射出速度切替位置6    | mm   | @SetStrInj_Sv_6[unit]  | N |
| 射出 | 射出速度切替位置     | SetStrInj_Sv      | 射出速度切替位置7    | mm   | @SetStrInj_Sv_7[unit]  | N |
| 射出 | 射出速度切替位置     | SetStrInj_Sv      | 射出速度切替位置8    | mm   | @SetStrInj_Sv_8[unit]  | N |
| 射出 | 射出速度切替位置     | SetStrInj_Sv      | 射出速度切替位置9    | mm   | @SetStrInj_Sv_9[unit]  | N |
| 射出 | 射出圧力         | SetPrsInj_P       | 射出圧力1        | MPa  | @SetPrsInj_P_1[unit]   | N |
| 射出 | 射出圧力         | SetPrsInj_P       | 射出圧力2        | MPa  | @SetPrsInj_P_2[unit]   | N |
| 射出 | 射出圧力         | SetPrsInj_P       | 射出圧力3        | MPa  | @SetPrsInj_P_3[unit]   | N |
| 射出 | 射出圧力         | SetPrsInj_P       | 射出圧力4        | MPa  | @SetPrsInj_P_4[unit]   | N |
| 射出 | 射出圧力         | SetPrsInj_P       | 射出圧力5        | MPa  | @SetPrsInj_P_5[unit]   | N |
| 射出 | 射出圧力         | SetPrsInj_P       | 射出圧力6        | MPa  | @SetPrsInj_P_6[unit]   | N |
| 射出 | 射出圧力         | SetPrsInj_P       | 射出圧力7        | MPa  | @SetPrsInj_P_7[unit]   | N |
| 射出 | 射出圧力         | SetPrsInj_P       | 射出圧力8        | MPa  | @SetPrsInj_P_8[unit]   | N |
| 射出 | 射出圧力         | SetPrsInj_P       | 射出圧力9        | MPa  | @SetPrsInj_P_9[unit]   | N |
| 射出 | 射出圧力         | SetPrsInj_P       | 射出圧力10       | MPa  | @SetPrsInj_P_10[unit]  | N |
| 射出 | 射出圧力切替位置     | SetStrInj_Sp      | 射出圧力切替位置1    | mm   | @SetStrInj_Sp_1[unit]  | N |
| 射出 | 射出圧力切替位置     | SetStrInj_Sp      | 射出圧力切替位置2    | mm   | @SetStrInj_Sp_2[unit]  | N |
| 射出 | 射出圧力切替位置     | SetStrInj_Sp      | 射出圧力切替位置3    | mm   | @SetStrInj_Sp_3[unit]  | N |
| 射出 | 射出圧力切替位置     | SetStrInj_Sp      | 射出圧力切替位置4    | mm   | @SetStrInj_Sp_4[unit]  | N |
| 射出 | 射出圧力切替位置     | SetStrInj_Sp      | 射出圧力切替位置5    | mm   | @SetStrInj_Sp_5[unit]  | N |
| 射出 | 射出圧力切替位置     | SetStrInj_Sp      | 射出圧力切替位置6    | mm   | @SetStrInj_Sp_6[unit]  | N |
| 射出 | 射出圧力切替位置     | SetStrInj_Sp      | 射出圧力切替位置7    | mm   | @SetStrInj_Sp_7[unit]  | N |
| 射出 | 射出圧力切替位置     | SetStrInj_Sp      | 射出圧力切替位置8    | mm   | @SetStrInj_Sp_8[unit]  | N |
| 射出 | 射出圧力切替位置     | SetStrInj_Sp      | 射出圧力切替位置9    | mm   | @SetStrInj_Sp_9[unit]  | N |
| 射出 | V-P切替位置      | SetStrInj_VP      | V-P切替位置      | mm   | @SetStrInj_S_10[unit]  | N |
| 射出 | V-P切替位置(測)   | ActStrInj_VP      | V-P切替位置(測)   | mm   | @ActStrInj_S_10[unit]  | N |
| 射出 | V-P切替圧力(測)   | ActPrsXfrSpec     | V-P切替圧力(測)   | MPa  | ActPrsXfrSpec[unit]    |   |
| 射出 | 充填時間(測)      | ActTimFill        | 充填時間(測)      | s    | ActTimFill[unit]       | N |
| 射出 | 充填率(測)       |                   | 充填率(測)       |      |                        | N |
| 射出 | スクリュ回転速度(測)  |                   | スクリュ回転速度(測)  |      |                        | N |
| 射出 | 充填ピーク圧(測)    | ActPrsMachSpecMax | 充填ピーク圧(測)    | MPa  | ActPrsMachSpecMax      | N |
| 射出 | 充填ピーク圧(測)    | @ActPrsFillMax    | 充填ピーク圧(測)    | MPa  | @ActPrsFillMax[unit]   | N |
| 射出 | 最小クッション位置(測) | ActStrCsh         | 最小クッション位置(測) | mm   | ActStrCsh[unit]        | N |
| 射出 | 最終クッション量(測)  |                   | 最終クッション量(測)  |      |                        | N |
| 計量 | 計量回転速度       | SetSpdPlst_Vc     | 計量回転速度1      | rpm  | @SetSpdPlst_Vc_1[unit] | N |
| 計量 | 計量回転速度       | SetSpdPlst_Vc     | 計量回転速度2      | rpm  | @SetSpdPlst_Vc_2[unit] | N |
| 計量 | 計量回転速度       | SetSpdPlst_Vc     | 計量回転速度3      | rpm  | @SetSpdPlst_Vc_3[unit] | N |
| 計量 | 計量回転速度       | SetSpdPlst_Vc     | 計量回転速度4      | rpm  | @SetSpdPlst_Vc_4[unit] | N |
| 計量 | 計量回転速度       | SetSpdPlst_Vc     | 計量回転速度5      | rpm  | @SetSpdPlst_Vc_5[unit] | N |
| 計量 | 計量回転速度       | SetSpdPlst_Vc     | 計量回転速度6      | rpm  | @SetSpdPlst_Vc_6[unit] | N |
| 計量 | 計量切替位置       | SetStrPlst_Sc     | 計量切替位置1      | mm   | @SetStrPlst_Sc_1[unit] | N |
| 計量 | 計量切替位置       | SetStrPlst_Sc     | 計量切替位置2      | mm   | @SetStrPlst_Sc_2[unit] | N |
| 計量 | 計量切替位置       | SetStrPlst_Sc     | 計量切替位置3      | mm   | @SetStrPlst_Sc_3[unit] | N |
| 計量 | 計量切替位置       | SetStrPlst_Sc     | 計量切替位置4      | mm   | @SetStrPlst_Sc_4[unit] | N |
| 計量 | 計量切替位置       | SetStrPlst_Sc     | 計量切替位置5      | mm   | @SetStrPlst_Sc_5[unit] | N |
| 計量 | 計量切替位置       | SetStrPlst_Sc     | 計量切替位置6      | mm   | @SetStrPlst_Sc_6[unit] | N |
| 計量 | 計量完了位置       | SetStrPlst        | 計量完了位置       | mm   | SetStrPlst[unit]       | N |
| 計量 | 計量完了位置(測)    | ActStrPlst        | 計量完了位置(測)    | mm   | ActStrPlst[unit]       | N |
| 計量 | 背圧           | SetPrsPlst_Pc     | 背圧1          | MPa  | @SetPrsPlst_Pc_1[unit] | N |
| 計量 | 背圧           | SetPrsPlst_Pc     | 背圧2          | MPa  | @SetPrsPlst_Pc_2[unit] | N |
| 計量 | 背圧           | SetPrsPlst_Pc     | 背圧3          | MPa  | @SetPrsPlst_Pc_3[unit] | N |
| 計量 | 背圧           | SetPrsPlst_Pc     | 背圧4          | MPa  | @SetPrsPlst_Pc_4[unit] | N |
| 計量 | 背圧           | SetPrsPlst_Pc     | 背圧5          | MPa  | @SetPrsPlst_Pc_5[unit] | N |
| 計量 | 背圧           | SetPrsPlst_Pc     | 背圧6          | MPa  | @SetPrsPlst_Pc_6[unit] | N |
| 計量 | 背圧(測)        | ActPrsPlst_Pc     | 背圧1(測)       | MPa  | @ActPrsPlst_Pc_1[unit] | N |
| 計量 | 背圧(測)        | ActPrsPlst_Pc     | 背圧2(測)       | MPa  | @ActPrsPlst_Pc_2[unit] | N |
| 計量 | 背圧(測)        | ActPrsPlst_Pc     | 背圧3(測)       | MPa  | @ActPrsPlst_Pc_3[unit] | N |
| 計量 | 背圧(測)        | ActPrsPlst_Pc     | 背圧4(測)       | MPa  | @ActPrsPlst_Pc_4[unit] | N |
| 計量 | 背圧(測)        | ActPrsPlst_Pc     | 背圧5(測)       | MPa  | @ActPrsPlst_Pc_5[unit] | N |
| 計量 | 背圧(測)        | ActPrsPlst_Pc     | 背圧6(測)       | MPa  | @ActPrsPlst_Pc_6[unit] | N |

|   |    |           |                   |           |      |                          |   |
|---|----|-----------|-------------------|-----------|------|--------------------------|---|
|   | 計量 | 計量時間(測)   | ActTimPlst        | 計量時間(測)   | s    | ActTimPlst[unit]         | N |
|   | 計量 | 計量前サックバック | SetStrDcmpPre     | 計量前サックバック | mm   | SetStrDcmpPre[unit]      | N |
|   | 計量 | 計量後サックバック | SetStrDcmpPst     | 計量後サックバック | mm   | SetStrDcmpPst[unit]      | N |
|   | 保圧 | 保圧圧力      | SetPrsHld_P       | 保圧圧力1     | MPa  | @SetPrsHld_P_1[unit]     | N |
|   | 保圧 | 保圧圧力      | SetPrsHld_P       | 保圧圧力2     | MPa  | @SetPrsHld_P_2[unit]     | N |
|   | 保圧 | 保圧圧力      | SetPrsHld_P       | 保圧圧力3     | MPa  | @SetPrsHld_P_3[unit]     | N |
|   | 保圧 | 保圧圧力      | SetPrsHld_P       | 保圧圧力4     | MPa  | @SetPrsHld_P_4[unit]     | N |
|   | 保圧 | 保圧圧力      | SetPrsHld_P       | 保圧圧力5     | MPa  | @SetPrsHld_P_5[unit]     | N |
|   | 保圧 | 保圧圧力      | SetPrsHld_P       | 保圧圧力6     | MPa  | @SetPrsHld_P_6[unit]     | N |
| 新 | 保圧 | 保圧圧力      | SetPrsHld_P       | 保圧圧力7     | MPa  | @SetPrsHld_P_7[unit]     | N |
| 新 | 保圧 | 保圧圧力      | SetPrsHld_P       | 保圧圧力8     | MPa  | @SetPrsHld_P_8[unit]     | N |
| 新 | 保圧 | 保圧圧力      | SetPrsHld_P       | 保圧圧力9     | MPa  | @SetPrsHld_P_9[unit]     | N |
| 新 | 保圧 | 保圧圧力      | SetPrsHld_P       | 保圧圧力10    | MPa  | @SetPrsHld_P_10[unit]    | N |
|   | 保圧 | 保圧時間      | SetTimHld_T       | 保圧時間1     | s    | @SetTimHld_T_1[unit]     | N |
|   | 保圧 | 保圧時間      | SetTimHld_T       | 保圧時間2     | s    | @SetTimHld_T_2[unit]     | N |
|   | 保圧 | 保圧時間      | SetTimHld_T       | 保圧時間3     | s    | @SetTimHld_T_3[unit]     | N |
|   | 保圧 | 保圧時間      | SetTimHld_T       | 保圧時間4     | s    | @SetTimHld_T_4[unit]     | N |
|   | 保圧 | 保圧時間      | SetTimHld_T       | 保圧時間5     | s    | @SetTimHld_T_5[unit]     | N |
|   | 保圧 | 保圧時間      | SetTimHld_T       | 保圧時間6     | s    | @SetTimHld_T_6[unit]     | N |
|   | 保圧 | 保圧時間      | SetTimHld_T       | 保圧時間7     | s    | @SetTimHld_T_7[unit]     | N |
| 新 | 保圧 | 保圧時間      | SetTimHld_T       | 保圧時間8     | s    | @SetTimHld_T_8[unit]     | N |
| 新 | 保圧 | 保圧時間      | SetTimHld_T       | 保圧時間9     | s    | @SetTimHld_T_9[unit]     | N |
| 新 | 保圧 | 保圧時間      | SetTimHld_T       | 保圧時間10    | s    | @SetTimHld_T_10[unit]    | N |
|   | 保圧 | 冷却タイマ     | SetTimCnt_CoolTim | 冷却タイマ     | s    | @SetTimCnt_CoolTim[unit] | N |
|   | 型開 | 型開速度      | SetVelClp_Vo      | 型開速度1     | mm/s | @SetVelClp_Vo_1          | N |
|   | 型開 | 型開速度      | SetVelClp_Vo      | 型開速度2     | mm/s | @SetVelClp_Vo_2          | N |
|   | 型開 | 型開速度      | SetVelClp_Vo      | 型開速度3     | mm/s | @SetVelClp_Vo_3          | N |
|   | 型開 | 型開速度      | SetVelClp_Vo      | 型開速度4     | mm/s | @SetVelClp_Vo_4          | N |
|   | 型開 | 型開速度      | SetVelClp_Vo      | 型開速度5     | mm/s | @SetVelClp_Vo_5          | N |
|   | 型開 | 型開速度      | SetVelClp_Vo      | 型開速度6     | mm/s | @SetVelClp_Vo_6          | N |
|   | 型開 | 型開切替位置    | SetStrClp_So      | 型開切替位置1   | mm   | @SetStrClp_So_1          | N |
|   | 型開 | 型開切替位置    | SetStrClp_So      | 型開切替位置2   | mm   | @SetStrClp_So_2          | N |
|   | 型開 | 型開切替位置    | SetStrClp_So      | 型開切替位置3   | mm   | @SetStrClp_So_3          | N |
|   | 型開 | 型開切替位置    | SetStrClp_So      | 型開切替位置4   | mm   | @SetStrClp_So_4          | N |
|   | 型開 | 型開切替位置    | SetStrClp_So      | 型開切替位置5   | mm   | @SetStrClp_So_5          | N |
|   | 型開 | 型開切替位置    | SetStrClp_So      | 型開切替位置6   | mm   | @SetStrClp_So_6          | N |
|   | 型閉 | 型閉速度      | SetVelClp_Vc      | 型閉速度1     | mm/s | @SetVelClp_Vc_1          | N |
|   | 型閉 | 型閉速度      | SetVelClp_Vc      | 型閉速度2     | mm/s | @SetVelClp_Vc_2          | N |
|   | 型閉 | 型閉速度      | SetVelClp_Vc      | 型閉速度3     | mm/s | @SetVelClp_Vc_3          | N |
|   | 型閉 | 型閉速度      | SetVelClp_Vc      | 型閉速度4     | mm/s | @SetVelClp_Vc_4          | N |
|   | 型閉 | 型閉速度      | SetVelClp_Vc      | 型閉速度5     | mm/s | @SetVelClp_Vc_5          | N |
| 新 | 型閉 | 型閉速度      | SetVelClp_Vc      | 型閉速度6     | mm/s | @SetVelClp_Vc_6          | N |
|   | 型閉 | 型閉切替位置    | SetStrClp_Sc      | 型閉切替位置1   | mm   | @SetStrClp_Sc_1          | N |
|   | 型閉 | 型閉切替位置    | SetStrClp_Sc      | 型閉切替位置2   | mm   | @SetStrClp_Sc_2          | N |
|   | 型閉 | 型閉切替位置    | SetStrClp_Sc      | 型閉切替位置3   | mm   | @SetStrClp_Sc_3          | N |
|   | 型閉 | 型閉切替位置    | SetStrClp_Sc      | 型閉切替位置4   | mm   | @SetStrClp_Sc_4          | N |
| 新 | 型閉 | 型閉切替位置    | SetStrClp_Sc      | 型閉切替位置5   | mm   | @SetStrClp_Sc_5          | N |
|   | 突出 | EJ前進速度    | SetVelEje_Va      | EJ前進速度1   | mm/s | @SetVelEje_Va_1[unit]    | N |
|   | 突出 | EJ前進速度    | SetVelEje_Va      | EJ前進速度2   | mm/s | @SetVelEje_Va_2[unit]    | N |
|   | 突出 | EJ前進速度    | SetVelEje_Va      | EJ前進速度3   | mm/s | @SetVelEje_Va_3[unit]    | N |
|   | 突出 | EJ前進切替位置  | SetStrEje_Sa      | EJ前進切替位置1 | mm   | @SetStrEje_Sa_1[unit]    | N |
|   | 突出 | EJ前進切替位置  | SetStrEje_Sa      | EJ前進切替位置2 | mm   | @SetStrEje_Sa_2[unit]    | N |
|   | 突出 | EJ前進切替位置  | SetStrEje_Sa      | EJ前進切替位置3 | mm   | @SetStrEje_Sa_3[unit]    | N |
|   | 突出 | EJ後退速度    | SetVelEje_Vr      | EJ後退速度1   | mm/s | @SetVelEje_Vr_1[unit]    | N |
|   | 突出 | EJ後退速度    | SetVelEje_Vr      | EJ後退速度2   | mm/s | @SetVelEje_Vr_2[unit]    | N |
|   | 突出 | EJ後退速度    | SetVelEje_Vr      | EJ後退速度3   | mm/s | @SetVelEje_Vr_3[unit]    | N |
|   | 突出 | EJ後退切替位置  | SetStrEje_Sr      | EJ後退切替位置1 | mm   | @SetStrEje_Sr_1[unit]    | N |
|   | 突出 | EJ後退切替位置  | SetStrEje_Sr      | EJ後退切替位置2 | mm   | @SetStrEje_Sr_2[unit]    | N |
|   | 突出 | EJ後退切替位置  | SetStrEje_Sr      | EJ後退切替位置3 | mm   | @SetStrEje_Sr_3[unit]    | N |
|   |    | EJ開始遅延    |                   | EJ開始遅延    |      |                          |   |
|   | 突出 | EJ前進保持時間  | SetTimEje_Ta      | EJ前進保持時間  | s    | @SetTimEje_Ta_1[unit]    | N |
|   | 突出 | EJ後退保持時間  |                   | EJ後退保持時間  | s    |                          | N |
|   | 突出 | EJ回数設定    | SetCntEje         | EJ回数設定    | 回    | @SetCntEje[unit]         | N |